


IQOS

Instrukcja użytkowania


IQOS 2.4 PLUS

Jak korzystać z urządzenia IQOS™



1. WŁĄCZANIE


Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania Przenośnej ładowarki IQOS, aż diody zaświecą się.




2. ŁADOWANIE PODGRZEWACZA

Naciśnij przycisk, aby otworzyć klapkę. Włóż Podgrzewacz IQOS, a następnie zamknij, by rozpocząć ładowanie. Podgrzewacz jest całkowicie naładowany, gdy dioda na nim świeci jednostajnym białym światłem.

Przenośna ładowarka IQOS 2.4 Plus




Jak korzystać z urządzenia IQOS



3. UMIESZCZANIE WKŁADU TYTONIOWEGO W PODGRZEWACZU


Włóż wkład tytoniowy do Podgrzewacza IQOS i delikatnie wciśnij go aż do linii na filtrze.




4. PODGRZEWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podgrzewacza, aż urządzenie zawibruje, a dioda zaświeci się białym pulsującym światłem.

Podgrzewacz IQOS 2.4 Plus




Jak korzystać z urządzenia IQOS




5. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Możesz zacząć korzystać z urządzenia, gdy dioda zacznie świecić jednolitym białym światłem.




6. ZBLIŻA SIĘ KONIEC UŻYTKOWANIA

Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund użytkowania, Podgrzewacz IQOS zawibruje, a dioda zacznie świecić białym pulsującym światłem.



Zasilacz sieciowy



Kabel do ładowania




Czyścik IQOS




Patyczki czyszczące IQOS

Jak korzystać z urządzenia IQOS



7. WYJMOWANIE WKŁADU TYTONIOWEGO

Przesuń nasadkę w górę i wyjmij zużyty wkład tytoniowy. Następnie wciśnij nasadkę na podgrzewacz. Włóż podgrzewacz do przenośnej ładowarki, aby go ponownie naładować.



CZYSZCZENIE

Przesuń nasadkę w górę i zdejmij ją całkowicie. Włóż Czyścik IQOS i delikatnie nim obracaj. Dla uzyskania najlepszego smaku, czyść urządzenie codziennie.

APLIKACJA IQOS

Pełna instrukcja użytkowania i pomoc ze strony działu obsługi klienta są dostępne na stronie **www.iqos.com**


Pobierz aplikację IQOS Connect w Google Play*



*Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.


*Aplikacja IQOS Connect może nie być dostępna w każdym kraju.

Łączenie urządzenia przez Bluetooth




TRYB ŁĄCZENIA

Trzymaj przycisk Bluetooth wciśnięty przez 3 sekundy, następnie go zwolnij. Dioda Bluetooth zacznie migać przez 30 sekund, sygnalizując włączenie trybu łączenia. Rozpocznij łączenie na swoim smartfonie.




POŁĄCZENIE

IQOS jest połączony ze smartfonem jeśli dioda Bluetooth zaświeci jednostajnie przez 3 sekundy.



WYŁĄCZANIE


Aby wyłączyć Bluetooth, trzymaj przycisk Bluetooth wciśnięty przez 6 sekund.



STAN


Aby sprawdzić stan Bluetooth, naciśnij przycisk.

Skrócona instrukcja użytkowania




SPRAWDZANIE STANU BATERII

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij przycisk włączania Przenośnej ładowarki IQOS.



RESETOWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth oraz przycisk włączania przenośnej ładowarki przez 10 sekund, a następnie zwolnij przyciski. Diody stanu baterii Przenośnej ładowarki IQOS zaświecą się, a następnie migną dwukrotnie, aby potwierdzić reset.



CZERWONA DIODA NA PODGRZEWACZU

1/ Podgrzewacz musi zostać naładowany. Włóż podgrzewacz do Przenośnej ładowarki IQOS, aby go naładować. 2/ Jeśli dioda na podgrzewaczu pozostaje czerwona mimo ładowania, spróbuj zresetować urządzenie.



CZERWONA DIODA NA PRZENOŚNEJ ŁADOWARCE

Spróbuj zresetować urządzenie. Jeśli mimo tego, dioda nadal świeci na czerwono, skontaktuj się z działem obsługi klienta.