


IQOS


Instrukcja użytkownika

IQOS 3 DUO

Przenośna ładowarka IQOS 3 DUO*




Podgrzewacz IQOS 3 DUO*




*System IQOS 3 DUO jest kompatybilny z systemem IQOS 3

Ładowanie i czyszczenie



Zasilacz sieciowy



Kabel do ładowania



Czyścik IQOS



Patyczki czyszczące IQOS

OBSŁUGA KLIENTA

Aby przeczytać kompletny podręcznik użytkownika i skontaktować się z Obsługą klienta, odwiedź stronę www.iqos.com

IQOS

CARE+PLUS

Rozszerzony zakres usług dla użytkowników IQOS

www.iqos.com/careplus**

**Program IQOS CARE PLUS może nie być dostępny w Twoim kraju. Jeżeli masz pytania o usługi dostępne na Twoim rynku, skontaktuj się z Obsługą klienta.

APLIKACJA IQOS


Aby dowiedzieć się więcej o IQOS, pobierz aplikację IQOS Connect w Google Play*



*Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.


*Aplikacja IQOS Connect może nie być dostępna w Twoim kraju.

Pierwsze kroki



WŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przenośnej ładowarki IQOS 3 DUO przez 4 sekundy, a następnie zwolnij przycisk; diody stanu baterii podgrzewacza i stanu baterii przenośnej ładowarki powoli się zaświecą.



ŁADOWANIE PODGRZEWACZA

Włóż Podgrzewacz IQOS 3 DUO do Przenośnej ładowarki IQOS 3 DUO i zamknij drzwiczki, by rozpocząć ładowanie. Dioda wskazująca stan baterii podgrzewacza będzie wskazywać poziom jego naładowania.


Sprawdzanie stanu baterii podgrzewacza



SPRAWDZANIE STANU BATERII PODGRZEWACZA

Aby sprawdzić stan baterii,
naciśnij i zwolnij przycisk
podgrzewacza.

Diody podgrzewacza wskazują
stan baterii Podgrzewacza
IQOS 3 DUO.



SPRAWDZANIE STANU BATERII PODGRZEWACZA NA PRZENOŚNEJ ŁADOWARCE IQOS 3 DUO


Aby sprawdzić stan baterii
Podgrzewacza IQOS 3 DUO,
naciśnij i zwolnij przycisk
przenośnej ładowarki.



SPRAWDZANIE STANU BATERII PODGRZEWACZA NA ŁADOWARCE PRZENOŚNEJ IQOS 3


Aby sprawdzić stan baterii
Podgrzewacza IQOS 3 DUO,
naciśnij i zwolnij przycisk
ładowarki przenośnej.

Jak korzystać z systemu IQOS 3 DUO




1. UMIESZCZANIE WKŁADU TYTONIOWEGO W PODGRZEWACZU

Włóż wkład tytoniowy do podgrzewacza stroną z filtrem na zewnątrz i delikatnie wciśnij go aż do linii na filtrze.



2. PODGRZEWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Podgrzewacza IQOS 3 DUO, aż urządzenie zacznie wibrować, a dioda(-y) zacznie(-ą) pulsować na białą.



3. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA


Możesz zacząć korzystać z urządzenia, gdy Podgrzewacz IQOS 3 DUO zawibruje dwukrotnie.



4. ZBLIŻA SIĘ KONIEC UŻYTKOWANIA

Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund użytkowania lub 2 ostatnie zaciągnięcia, Podgrzewacz IQOS 3 DUO zawibruje dwukrotnie, a dioda(-y) zacznie(-ą) świecić białym pulsującym światłem.


Jak korzystać z systemu IQOS 3 DUO



5. WYJMOWANIE WKŁADU TYTONIOWEGO



Przesuń nasadkę w górę i wyjmij zużyty wkład tytoniowy.

Czyszczenie podgrzewacza



1. UŻYWANIE CZYŚCIKA IQOS


Przesuń nasadkę w górę i zdejmij ją całkowicie. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, włóż Czyścik IQOS i delikatnie nim obracaj.



2. UŻYWANIE PATYCZKÓW CZYSZCZĄCYCH IQOS


Włóż Patyczek czyszczący IQOS, aby przetrzeć wnętrze podgrzewacza. Nie dotykaj Patyczkiem czyszczącym IQOS ostrza grzewczego.

Skrócona instrukcja użytkowania



SPRAWDZANIE STANU BATERII PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI


Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij i zwolnij przycisk przenośnej ładowarki. Zaświecą się diody wskazujące poziom naładowania baterii.



RESETOWANIE


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przenośnej ładowarki aż do zgaśnięcia diod, a następnie zwolnij przycisk.

Wszystkie diody stanu baterii zgasną, migną dwukrotnie i stopniowo wygasną, aby potwierdzić RESET.



DIODY MIGAJĄ DWUKROTNIE NA BIAŁO

Temperatura otoczenia wykracza poza zakres temperatur, w których działa IQOS (0°C-50°C) lub należy umieścić podgrzewacz w przenośnej ładowarce i zamknąć drzwiczki aż do jego całkowitego naładowania.



DIODA MIGA NA CZERWONO

Zresetuj IQOS 3 DUO.

Jeżeli dioda nadal miga na czerwono, skontaktuj się z działem Obsługi klienta.