

bonds2
by IQOS



This is the safety alert symbol.
It is used to alert you to potential
physical injury hazards.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

**PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND
INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.**

**These safety warnings and instructions cannot cover
all possible conditions that could occur, and users
should exercise care and caution.**

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

**These Safety Warnings and Instructions are
applicable to BONDS 2 by IQOS™
See www.iqos.com for any updates to these Safety
Warnings and Instructions.**

INTENDED USERS

- BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ are for adult use only.
- BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ are for adults who would otherwise smoke or use nicotine products.
- Children and adolescents should never use BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

TOBACCO AND NICOTINE

- ROUNDHEAT STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco and nicotine-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat,

gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.

- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CHOKING, INGESTION AND HANDLING HAZARD

- Keep BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – BONDS 2 by IQOS™ devices, accessories, and ROUNDHEAT STICKS™ contain small parts.
- INGESTION HAZARD – If ROUNDHEAT STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately due to risk of nicotine intoxication.
- HANDLING HAZARD – Do not break open ROUNDHEAT STICKS™ or handle the substrate. In the event that the substrate comes in contact with skin, wash immediately with soap and water. If the substrate comes in contact with eyes, rinse carefully with water for several minutes.



ELECTRICAL HAZARDS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property:

- Do not use BONDS 2 by IQOS™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use BONDS 2 by IQOS™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use BONDS 2 by IQOS™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge this product indoors, using Safety Extra Low Voltage with a 5V; 2A output.
- Use a certified Power Adaptor and Charging Cable that are either supplied in the box or from a reputable source. Refer to the 'Technical Data' section for Charging Cable and Power Adaptor compatibility details.
- Do not use, charge, or store BONDS 2 by IQOS™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use BONDS 2 by IQOS™ where flammable materials, liquids or gases are present.
- BONDS 2 by IQOS™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch

BONDS 2 by IQOS™ and/or its accessories if they become wet or have been immersed in any liquid.

- Do not clean the device with any cleaning agent.
- Do not clean the device while on.
- Clean the USB charging port of the BONDS 2 by IQOS™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Close cap of the device after use to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles) in the heating chamber and, inspect the heating chamber for foreign materials before using ROUNDHEAT STICKS™.
- Handle with care. Do not drop BONDS 2 by IQOS™ or subject them to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of BONDS 2 by IQOS™ or to replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch BONDS 2 by IQOS™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than ROUNDHEAT STICKS™.
- It is recommended to operate this product in temperatures between $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- ROUNDHEAT STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Never dispose of BONDS 2 by IQOS™ and/or their accessories with other household waste.



WARNING

BATTERY RISKS

BONDS 2 by IQOS™ is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention as needed.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.



CAUTION

THERMAL BURN RISKS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ in a clean, dry, cool place.
- Do not expose BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use ROUNDHEAT STICKS™ that have been

exposed to excessive heat or moisture.

- Do not rotate or remove a ROUNDHEAT STICK™ while in use.



CAUTION

ALLERGIC REACTION RISKS

- Using BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using BONDS 2 by IQOS™ and ROUNDHEAT STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain ROUNDHEAT STICKS™ contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users (see information on pack). Do not share BONDS 2 by IQOS™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

USE OF ROUNDHEAT STICKS™

- Only use BONDS 2 by IQOS™ with ROUNDHEAT STICKS™ specifically designed for BONDS by IQOS™ devices.
- Do not use ROUNDHEAT STICKS™ with other IQOS™ devices as this may cause injury or damage your device.
- Never use BONDS 2 by IQOS™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury or damage your device.
- Do not modify ROUNDHEAT STICKS™ in any way or add any substance to ROUNDHEAT STICKS™. Doing so may cause injury or damage your device.
- Always dispose of ROUNDHEAT STICKS™, as soon as cooled after use, according to local disposal requirements.
- Do not block during use the section of the filter that is immediately outside the device.
- Use of BONDS 2 by IQOS™ with any sticks other than ROUNDHEAT STICKS™ may cause injury or damage device, and is not covered by our warranty. Any third party's claim of compatibility BONDS 2 by IQOS™ for any sticks other than ROUNDHEAT STICKS™ has not been verified or endorsed by Philip Morris Products S.A.
- To take advantage of the full benefits of BONDS 2 by IQOS™, use BONDS 2 by IQOS™ only with ROUNDHEAT STICKS™. Any third party's claim of benefits of using BONDS 2 by IQOS™ with any sticks other than ROUNDHEAT STICKS™ has not been verified by Philip Morris Products S.A.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using BONDS 2 by IQOS™ and/or ROUNDHEAT STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty booklet). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information, please go to www.iqos.com.

TECHNICAL DATA

Device:

BONDS 2 by IQOS™

Model M0051

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

Compatible Power Adaptor Information

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

E.g., models: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Use with supplied Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF BONDS 2 by IQOS™ Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

BONDS 2 by IQOS™ (M0051):

- Step 1. The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2. Remove the silicon pad manually and remove the screws with screwdriver.
- Step 3. Push the frame engine with USB plug.
- Step 4. Pull out the metal housing assembly by hand.
- Step 5. Remove the retainer by hand (snap structure).
- Step 6. Disconnect the battery connector by insulation pry piece.
- Step 7. Take apart the battery by hand and dispose of according to local regulations.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

© 2025 Copyright Philip Morris Products S.A.



bonds2
by IQOS



To jest symbol ostrzegawczy bezpieczeństwa. Ostrzega on o potencjalnych zagrożeniach związanych z obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ.

Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji, które mogą wystąpić. Użytkownicy powinni zachować ostrożność i rozagę.

ZACHOWAJ TE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYSZŁOŚĆ, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE.

Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie do urządzenia **BONDS 2 by IQOS™**.

Aktualizacje dotyczące tych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.iqos.com.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Urządzenie **BONDS 2 by IQOS™** oraz wkłady **ROUNDHEAT STICKS™** przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- Urządzenie **BONDS 2 by IQOS™** oraz wkłady **ROUNDHEAT STICKS™** przeznaczone są dla osób

pełnoletnich, którzy w przeciwnym wypadku nadal używaliby produktów nikotynowych.

- Dzieci i młodzież pod żadnym pozorem nie powinny używać urządzenia BONDS 2 by IQOS™ ani wkładów ROUNDHEAT STICKS™.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy, chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub znajdują się pod nadzorem, aby korzystać z produktu w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

TYTOŃ I NIKOTYNA

- Wkłady ROUNDHEAT STICKS™ zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą.
- Urządzenie BONDS 2 by IQOS™ oraz wkłady ROUNDHEAT STICKS™ nie są wolne od ryzyka. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego związanego z tytoniem i nikotyną jest całkowite zaprzestanie ich używania.
- Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć skutków ubocznych, takich jak: ból brzucha, ból w klatce piersiowej, duszności, kaszel, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, suchość w ustach, suchość gardła, zapalenie dziąseł, ból głowy, złe samopoczucie, niedrożność nosa, nudności, podrażnienie jamy ustnej, kołatanie serca, podrażnienie gardła i wymioty.
- Produkty zawierające nikotynę nie powinny być stosowane przez osoby z chorobami serca, cukrzycą, padaczką lub napadami padaczkowymi oraz osoby zagrożone ryzykiem występowania tych chorób.
- Produktów zawierających nikotynę nie należy używać w czasie ciąży lub karmienia piersią. Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub te, które nie wykluczają, że mogą być w ciąży, powinny całkowicie zaprzestać używania tytoniu i nikotyny.
- Rezygnacja z palenia lub przejście na urządzenie BONDS 2 by IQOS™ i wkłady ROUNDHEAT STICKS™ albo inne produkty zawierające nikotynę może wymagać dostosowania dawkowania niektórych leków (np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu).
- W razie pytań dotyczących używania urządzenia BONDS 2 by IQOS™ i wkładów ROUNDHEAT STICKS™ ze względu na swój aktualny stan zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

⚠ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

**RYZIKO ZADŁAWIENIA,
POŁKNIĘCIA I OBRAŻEŃ**

ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM

- Urządzenie BONDS 2 by IQOS™ oraz wkłady ROUNDHEAT STICKS™ należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- **RYZIKO ZADŁAWIENIA** – Urządzenie BONDS 2 by IQOS™, akcesoria oraz wkłady ROUNDHEAT STICKS™ zawierają drobne elementy.

- **RYZIKO POŁKNIECIA** – Połknięcie wkładu **ROUNDHEAT STICKS™** może spowodować zatrucie nikotyną. W przypadku połknięcia wkładu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- **RYZIKO ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM** – Nie należy rozrywać wkładów **ROUNDHEAT STICKS™** ani dotykać ich wypełnienia. W przypadku kontaktu wypełnienia ze skórą, należy natychmiast umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami, należy przemywać je ostrożnie wodą przez kilka minut.



OSTRZEŻENIE

RYZIKO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I BATERII

Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może skutkować pożarem, eksplozją, porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami lub uszkodzeniem siebie, innych osób, produktu lub innego mienia:

- Nie należy używać urządzenia **BONDS 2 by IQOS™** w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.
- Nie należy korzystać z urządzenia **BONDS 2 by IQOS™** oraz akcesoriów, jeśli jest uszkodzone, nosi ślady ingerencji lub jest zepsute.
- Nie należy używać urządzenia **BONDS 2 by IQOS™** jeśli bateria wydaje się przeciekać.
- Urządzenie **BONDS 2 by IQOS™** należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach, używając bezpiecznego źródła niskiego napięcia o parametrach 5V; 2A.
- Należy używać certyfikowanego zasilacza sieciowego oraz kabla do ładowania, dostarczonych w zestawie lub pochodzących ze sprawdzonego źródła. Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności znajdują się w sekcji „Dane techniczne”.
- Nie należy korzystać, ładować czy przechowywać urządzenia **BONDS 2 by IQOS™** w miejscach o wysokich temperaturach (takich jak samochód w okresie letnim lub w pobliżu źródeł ciepła np. grzejników lub kominków).
- Nie należy używać urządzenia **BONDS 2 by IQOS™** w obecności materiałów łatwopalnych, cieczy lub gazów.
- Urządzenie **BONDS 2 by IQOS™**, zasilacz sieciowy oraz kabel do ładowania nie powinny być narażone na działanie żadnych cieczy. Produktu nie należy dotykać, jeśli jest mokry lub został zanurzony w jakiegokolwiek cieczy.
- Produktu nie należy czyścić z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących.
- Nie należy czyścić urządzenia, gdy jest włączone.
- Port ładowania USB w urządzeniu **BONDS 2 by IQOS™** należy okresowo czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się w nim ciał obcych (takich jak cząsteczki kurzu). Należy też sprawdzać port USB pod kątem obecności ciał obcych przed użyciem złącza USB.
- Należy zamykać pokrywę urządzenia po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się ciał obcych (np. cząsteczek kurzu)

w komorze grzewczej. Należy także sprawdzać komorę przed umieszczeniem wkładu ROUNDHEAT STICKS™.

- Podczas korzystania z produktu należy zachować dbałość i ostrożność. Urządzeniem BONDS 2 by IQOS™ nie należy rzucać ani narażać go na silne wstrząsy.
- Ten produkt nie zawiera części, które użytkownicy mogliby samodzielnie serwisować. Nie należy podejmować prób otwierania, modyfikacji, konserwacji, rozbierania na części czy naprawy jakiegokolwiek komponentu urządzenia BONDS 2 by IQOS™ ani wymiany jakichkolwiek ich elementów czy baterii.
- Nie należy używać produktu, jeśli został narażony na działanie nadmiernie niskiej czy wysokiej temperatury oraz wilgoci.
- Urządzenia BONDS 2 by IQOS™ ani jego akcesoriów nie należy dotykać, jeśli ulegną przegrzaniu, emitują iskry, dymią, zapalają się lub płoną. Jeśli jest to możliwe, należy ostrożnie wyłączyć urządzenie lub odłączyć zasilanie.
- Nie należy podejmować prób wkładania do komory grzewczej przedmiotów innych niż wkłady ROUNDHEAT STICKS™.
- Urządzenia można używać tylko w temperaturach w zakresie od 0°C do 40°C.
- Wkłady ROUNDHEAT STICKS™ są jednorazowe i nie należy ich używać ponownie lub podpalać zapałką, zapalniczką, ani innym źródłem ognia.
- Nie należy wyrzucać urządzenia BONDS 2 by IQOS™ ani jego akcesoriów razem z innymi odpadami gospodarczymi.



OSTRZEŻENIE

RYZIKO ZWIĄZANE Z BATERIĄ

Urządzenie BONDS 2 by IQOS™ jest zasilane szczelnie zamkniętymi bateriami litowo-jonowymi (Li-ion). Jeśli zauważysz wyciek płynu z baterii, zastosuj się do poniższych środków ostrożności:

- W przypadku połknięcia płynu wyciekającego z baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy wywoływać wymiotów, ani spożywać jedzenia lub picia.
- Jeśli opary płynu wyciekającego z baterii dostaną się do organizmu drogą wziewną, należy wyjść na świeże powietrze i w razie potrzeby zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu płynu z baterii ze skórą należy umyć obszar narażony na jego działanie, w tym ręce i nie dotykać oczu.
- W przypadku kontaktu płynu wyciekającego z baterii z oczami należy niezwłocznie przemyć je czystą, bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.



UWAGA

RYZIKO OPARZENIA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń:

- Urządzenie BONDS 2 by IQOS™ oraz wkłady

ROUNDHEAT STICKS™ należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.

- Urządzenia BONDS 2 by IQOS™ oraz wkładów ROUNDHEAT STICKS™ nie należy wystawiać na działanie wysokiej wilgotności ani bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
- Nie należy używać wkładów ROUNDHEAT STICKS™, które zostały narażone na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie należy obracać ani wyjmować wkładu ROUNDHEAT STICK™ podczas korzystania z urządzenia.



UWAGA

RYZIKO REAKCJI ALERGICZNEJ

- Korzystanie z urządzenia BONDS 2 by IQOS™ oraz wkładów ROUNDHEAT STICKS™ może spowodować objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, dziąseł, gardła lub ciała, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.
- W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, które mogą wskazywać na poważną reakcję alergiczną, należy zaprzestać używania urządzenia BONDS 2 by IQOS™ oraz wkładów ROUNDHEAT STICKS™ i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Niektóre wkłady ROUNDHEAT STICKS™ zawierają składniki roślinne, które mogą wywołać reakcje alergiczne u niektórych użytkowników (szczegóły znajdują się na opakowaniu). Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia substancji mogących wywołać reakcję alergiczną, nie udostępniaj urządzenia BONDS 2 by IQOS™ innym osobom.

UŻYWANIE WKŁADÓW ROUNDHEAT STICKS™

- Z urządzenia BONDS 2 by IQOS™ należy korzystać wyłącznie z użyciem wkładów ROUNDHEAT STICKS™ zaprojektowanych specjalnie dla urządzeń BONDS by IQOS™.
- Nie należy używać wkładów ROUNDHEAT STICKS™ z innymi urządzeniami IQOS™, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy używać urządzenia BONDS 2 by IQOS™ z papierosami lub innymi podobnymi produktami.
- Wkładów ROUNDHEAT STICKS™ nie należy poddawać żadnym modyfikacjom ani dodawać do nich jakichkolwiek substancji. Takie działania mogą powodować obrażenia.
- Zawsze należy wyrzucać wkłady ROUNDHEAT STICKS™ po ich ostygnięciu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Podczas użytkowania nie należy zasłaniać części filtra znajdującej się bezpośrednio na zewnątrz urządzenia.
- Używanie urządzenia BONDS 2 by IQOS™ z innymi wkładami niż wkłady ROUNDHEAT STICKS™ może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia i nie jest objęte gwarancją. Jakiegokolwiek twierdzenia stron trzecich dotyczące kompatybilności urządzenia BONDS 2 by IQOS™ z innymi wkładami niż

ROUNDHEAT STICKS™ nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez Philip Morris Products S.A.

• Aby w pełni korzystać z zalet urządzenia BONDS 2 by IQOS™, używaj go wyłącznie z wkładami ROUNDHEAT STICKS™. Jakiegokolwiek twierdzenia stron trzecich dotyczące korzyści wynikających z używania urządzenia BONDS 2 by IQOS™ z innymi wkładami niż ROUNDHEAT STICKS™ nie zostały zweryfikowane przez Philip Morris Products S.A.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH LUB INCYDENTÓW

- Jeśli podczas korzystania z urządzenia BONDS 2 by IQOS™ i/lub wkładów ROUNDHEAT STICKS™ u użytkownika wystąpią jakiegokolwiek niepożądane objawy zdrowotne, powinien on zwrócić się do lekarza.
- Zdarzenia niepożądane lub incydenty można zgłaszać bezpośrednio, kontaktując się z lokalnym działem obsługi klienta. Zgłaszanie skutków ubocznych pomaga zapewnić bardziej szczegółowe informacje o bezpieczeństwie tego produktu.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iqos.com.

DANE TECHNICZNE

Urządzenie:

BONDS 2 by IQOS™

Model: M0051

Rodzaj baterii: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

Wejście: 5V  2A

Nie wszystkie urządzenia wymienione w niniejszych ostrzeżeniach i instrukcjach bezpieczeństwa są zawarte w tym zestawie.

Informacje o kompatybilnym zasilaczu sieciowym

Wejście: 100 V–240 V~ 50–60 Hz 0,3 A

Wyjście: 5,0 V  2,0 A

Przykładowe modele: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Używaj wyłącznie z dołączonym kablem do ładowania

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA BONDS 2 by IQOS™

Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu oraz jego poszczególnych części (w tym baterii) nie wolno utylizować  razem z pozostałymi odpadami gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyte baterie można także zwrócić bezpłatnie w punkcie sprzedaży.

Segregacja zużytego sprzętu (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomaga zachować zasoby naturalne oraz zapewnia, że zostanie on przetworzony w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja zużytego sprzętu razem z

niesegregowanymi odpadami gospodarczymi (np. jego spalanie lub pozostawienie na wysypisku) może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu w celach jego recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji publicznej, w służbach oczyszczania miasta lub sklepie, w którym zakupiono produkt. Lokalny importer produktu zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem tych wyznaczonych punktów zgodnie z wymogami prawa lokalnego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USUWANIA BATERII (DO UTYLIZACJI I RECYKLINGU)

Wymowanie baterii przez konsumenta jest zabronione. Pod koniec okresu użytkowania produktu tylko autoryzowany podmiot zajmujący się recyklingiem może bezpiecznie wyjąć baterie, wykonując poniższe czynności.

BONDS 2 by IQOS™ (M0051):

- Krok 1. Przed demontażem urządzenie powinno być całkowicie rozładowane.
- Krok 2. Ręcznie usunąć silikonową podkładkę i odkręcić śruby za pomocą śrubokręta.
- Krok 3. Wypchnąć moduł ramy z wtyczką USB.
- Krok 4. Ręcznie wyciągnąć metalową obudowę.
- Krok 5. Ręcznie usunąć element mocujący (zatrzaskowa konstrukcja).
- Krok 6. Odłączyć złącze baterii za pomocą izolowanego narzędzia podważającego.
- Krok 7. Ręcznie wyjąć baterię i zutylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zaprojektowano i wyprodukowano za zgodą Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Szwajcaria.

© 2025 Copyright Philip Morris Products S.A.

