

IQOS
ILUMA



Symbol dotyczący bezpieczeństwa. Ostrzega o potencjalnym ryzyku obrażeń.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ ZALECA SIĘ PRZECZYTAĆ OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich okoliczności i sytuacji, które mogą się zdarzyć.

NINIEJSZE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE, DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa mają zastosowanie do IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™

Przeznaczenie produktu

- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady SMARTCORE STICKS™ przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i SMARTCORE STICKS™ są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które w przeciwnym wypadku nadal używałyby produktów zawierających tytoń lub nikotynę.
- Dzieci i młodzież pod żadnym pozorem nie powinny korzystać z systemów IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ oraz wkładów SMARTCORE STICKS™.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych ani umysłowych, ani dla osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub poinstruowano je, jak korzystać z produktu, i osoby te rozumieją, z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z niego.

Tytoń i nikotyna

- Wkłady SMARTCORE STICKS™ zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady SMARTCORE STICKS™ nie są pozbawione ryzyka. Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka zdrowotnego związanego z tytoniem jest całkowite zaprzestanie używania tytoniu oraz nikotyny.

- Niektórzy użytkownicy zgłosili występowanie bólów brzucha, bólu w klatce piersiowej, duszności, kaszlu, trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, suchości w ustach, suchości w gardle, zapalenia dziąseł, bólu głowy, złego samopoczucia, niedrożności nosa, nudności, podrażnienia jamy ustnej, kołatania serca, podrażnienia gardła i wymiotów.
- Produkty zawierające nikotynę nie powinny być stosowane przez osoby z chorobami serca, cukrzycą, padaczką lub napadami padaczkowymi oraz osoby zagrożone ryzykiem występowania tych chorób.
- Nie należy używać produktów zawierających nikotynę w czasie ciąży lub karmienia piersią. Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub te, które nie wykluczają, że są w ciąży, powinny całkowicie zaprzestać używania tytoniu i nikotyny.
- Rezygnacja z palenia lub przestawienie się na urządzenia IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady SMARTCORE STICKS™ lub inne produkty zawierające nikotynę może wymagać dostosowania dawkowania niektórych leków (np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu).
- W razie pytań dotyczących stosowania urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkładów SMARTCORE STICKS™ ze względu na swój aktualny stan zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

⚠ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko zadławienia, połknięcia i obrażeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem

- Urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ oraz wkłady SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- RYZYKO ZADŁAWIENIA — Wkłady SMARTCORE STICKS™ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach.
- RYZYKO POŁKNIECIA
 - Połknięcie wkładu SMARTCORE STICKS™ może spowodować poważne obrażenia narządów wewnętrznych z powodu drobnych metalowych elementów o ostrych krawędziach.
 - Połknięcie wkładu SMARTCORE STICKS™ może spowodować zatrucie nikotyną.
 - W przypadku połknięcia wkładów SMARTCORE STICKS™ należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- RYZYKO OBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM — Wkładów SMARTCORE STICKS™ nie należy rozbierać na części, ponieważ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach. Wkłady SMARTCORE STICKS™ należy wyrzucić natychmiast po użyciu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń elektronicznych i baterii

Ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń elektrycznych:

Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, wybuch, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia:

- Z urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ powinny korzystać wyłącznie osoby, dla których produkty te są przeznaczone.

- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ tam, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.
- Nie należy korzystać z urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i ich akcesoriów, jeżeli którekolwiek z tych urządzeń jest uszkodzone, nosi ślady ingerencji lub jest zepsute.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™, jeżeli z baterii wycieka płyn.
- Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach, jak wskazuje symbol , przy użyciu kabla do ładowania (dołączonego do pudełka) oraz certyfikowanego zasilacza (dostarczony w zestawie lub z renomowanego źródła) zatwierdzonych przez producenta. Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta. Szczegółowe informacje dotyczące zakupionego zestawu znajdują się w sekcji Dane techniczne i na stronie www.iqos.com.
- Produkt można ładować wyłącznie przy użyciu niskiego napięcia bezpiecznego z 5 V; Wyjście 2 A. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Dane techniczne instrukcji użytkowania.
- Nie należy korzystać, ładować czy przechowywać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ w miejscach o wysokich temperaturach (takich jak samochód w okresie letnim lub w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub ognia).

- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ w obecności łatwopalnych materiałów, cieczy lub gazów.
- Urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, zasilacz sieciowy i kabel do ładowania nie powinny być narażone na działanie żadnych cieczy. Produktu nie należy dotykać, jeśli jest mokry lub został zanurzony w jakiegokolwiek cieczy.
- Produktu nie należy czyścić z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących.
- Port ładowania USB w urządzeniach IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ należy okresowo czyścić, aby uniknąć gromadzenia się w nim ciał obcych (takich jak cząsteczki kurzu). Należy też sprawdzać port USB pod kątem obecności ciał obcych przed użyciem złącza USB.
- Podczas korzystania z produktu należy zachować dbałość i ostrożność. Urządzeniami IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ nie należy rzucać ani narażać ich na silne wstrząsy.
- Ten produkt nie zawiera części, które użytkownicy mogliby samodzielnie serwisować. Nie należy podejmować prób otwierania, modyfikacji, konserwacji, rozebrania na części czy naprawy jakichkolwiek komponentów urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ ani wymiany jakichkolwiek z ich elementów czy baterii.
- Ładowarka przenośna i podgrzewacz urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ nie są kompatybilne ze wszystkimi poprzednimi wersjami urządzeń IQOS (m.in.

IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 lub IQOS 3 DUO). Nie należy ładować urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ za pomocą jakichkolwiek poprzednich wersji ładowarek IQOS. Nie należy ładować poprzednich wersji podgrzewaczy IQOS ładowarkami z serii IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™.

- Produktu nie należy używać, jeżeli został on narażony na działanie nadmiernie niskiej czy wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ oraz ich akcesoriów nie należy dotykać, jeśli ulegną przegrzaniu, emitują iskry, dymią, zapalą się lub spalą. Jeśli ma to zastosowanie i jest to możliwe, należy ostrożnie wyłączyć urządzenie lub odłączyć zasilanie.
- Nie należy podejmować prób wkładania do komory grzewczej przedmiotów innych niż wkłady SMARTCORE STICKS™ lub ILUMA™ Stick Remover (w razie potrzeby). Przed próbą usunięcia SMARTCORE STICKS™ za pomocą narzędzia ILUMA™ Stick Remover upewnij się, że podgrzewacz jest wyłączony.
- Nie wkładaj metalowych elementów do podgrzewacza podczas jego używania.
- Urządzenia można używać tylko w temperaturach w zakresie 0°C - 40°C.
- Wkłady SMARTCORE STICKS™ są jednorazowe i nie należy ich używać ponownie lub podpalać zapałką, zapalniczką, ani innym źródłem ognia.

Ryzyko związane z bateriami

Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ są zasilane szczelnymi bateriami litowo-jonowymi (Li-ion). W normalnych warunkach użytkowania bateria jest szczelna. Jeżeli zauważysz, że z baterii wycieka płyn, zalecamy podjąć następujące środki ostrożności:

- W przypadku połknięcia płynu wyciekającego z baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy wywoływać wymiotów, nie należy też nic jeść ani pić.
- Jeśli opary płynu wyciekającego z baterii dostaną się do organizmu drogą wziewną, należy wyjść na świeże powietrze i zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu płynu ze skórą należy umyć obszar narażony na jego działanie, w tym ręce, i nie dotykać oczu.
- W przypadku kontaktu płynu z oczami należy niezwłocznie przemyć je czystą bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i zgłosić się do lekarza.

▲ UWAGA Ryzyko oparzenia

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i zaleceń dot. bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń:

- Urządzenia IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkłady SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.
- Urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkładów SMARTCORE STICKS™ nie należy wystawiać na działanie intensywnej wilgoci lub bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
- Nie należy używać wkładów SMARTCORE STICKS™, które zostały narażone na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie należy wyjmować wkładu SMARTCORE STICKS™ w trakcie korzystania z urządzenia.

▲ UWAGA Ryzyko reakcji alergicznej

- Używanie urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ oraz wkładów SMARTCORE STICKS™ może spowodować objawy reakcji alergicznej, takie jak opuchnięcie twarzy, warg, języka, dźwięł, gardła lub ciała, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.
- W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, wskazujących na poważną reakcję alergiczną, należy zaprzestać korzystania z urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i wkładów SMARTCORE STICKS™ i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Niektóre wkłady SMARTCORE STICKS™ zawierają składniki botaniczne, które u niektórych użytkowników mogą powodować reakcje alergiczne (patrz informacje na opakowaniu). Nie udostępniaj urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ innym użytkownikom, aby zminimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego, które mogłoby prowadzić do reakcji alergicznej.

Użytkowanie wkładów SMARTCORE STICKS™

- Z urządzeń IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ należy korzystać wyłącznie z użyciem wkładów SMARTCORE STICKS™, specjalnie zaprojektowanych do pracy z urządzeniami IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™.
- Nigdy nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA™ lub IQOS ILUMA PRIME™ z papierosem lub innym tego typu produktem.
- Wkładów SMARTCORE STICKS™ nie należy używać z urządzeniami poprzedniej generacji (IQOS 3 DUO™ lub wcześniejszymi).
- Wkładów SMARTCORE STICKS™ nie należy poddawać żadnym modyfikacjom ani dodawać do nich jakichkolwiek substancji. Takie działania mogą powodować obrażenia.

Przechowywanie

- Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu. Nie należy go przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych lub incydentów

- Jeżeli podczas korzystania z urządzeń IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ i/lub wkładów SMARTCORE STICKS™ u użytkownika wystąpią niepożądane objawy zdrowotne, powinien on zwrócić się do lekarza.
- Zdarzenia niepożądane lub incydenty można zgłaszać bezpośrednio, kontaktując się z lokalnym działem obsługi klienta (szczegółowe dane znajdują się w ulotce na temat obsługi klienta i gwarancji). Zgłaszanie skutków ubocznych pomaga zapewnić użytkownikom bardziej szczegółowe informacje o bezpieczeństwie tego produktu.
- Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.iqos.com

DANE TECHNICZNE

Nie wszystkie urządzenia wymienione w niniejszych Ostrzeżeniach i instrukcjach bezpieczeństwa mogą być zawarte w tym zestawie.

Podgrzewacz:

IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™

Model C1402

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa

litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5 V  1,6 A

Ładowarka przenośna:

Typ baterii dla IQOS ILUMA PRIME™

Model C1502:

Bateria akumulatorowa

litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

Ładowarka przenośna:

IQOS ILUMA™

Model M0001

Rodzaj baterii: Bateria akumulatorowa

litowo-jonowa (Li-ion)

Wejście: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Nie wszystkie urządzenia wymienione w niniejszych Ostrzeżeniach i instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa mogą być zawarte w tym zestawie mobilnym.

Informacje o kompatybilnym zasilaczu:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Wejście: 100 V-240 V~50/60 Hz 0,3 A

Wyjście: 5,0 V  2,0 A

Moc wyjściowa: 10,0 W

Średnia wydajność podczas pracy: 79,0%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: <0,09 W

Wyjście: 5 V  2 A

Używać z kablem do ładowania

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ IQOS ILUMA™ ORAZ IQOS ILUMA PRIME™

Obowiązują na terenie Unii Europejskiej i EOG



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu ani jego poszczególnych części (w tym baterii) nie wolno utylizować razem z pozostałymi odpadami gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyte baterie można także zwrócić bezpłatnie w punkcie sprzedaży. Segregacja zużytego sprzętu (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomoże zachować zasoby naturalne oraz sprawi, że zostanie on przetworzony w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja zużytego sprzętu razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi (np. jego spalanie lub pozostawienie na śmietniku) może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu w celu jego recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji publicznej, w służbach oczyszczania miasta lub w sklepie, w którym produkt nabyto. Lokalny importer produktu zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem tych wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z wymogami prawa miejscowego.

INSTRUKCJA WYJMOWANIA BATERII (UTYLIZACJA I RECYKLING)

Wymowanie baterii przez konsumenta jest zabronione. Pod koniec okresu użytkowania produktu tylko autoryzowany podmiot zajmujący się recyklingiem może bezpiecznie wyjąć baterie, wykonując poniższe czynności.

Ładowarka przenośna IQOS ILUMA PRIME™ (Model C1502):

Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Zdjąć/odkleić gumową podkładkę z osłony ładowarki przenośnej.

Krok 3: Odkręcić dwie śrubki.

Krok 4: Zdjąć osłonę, przesuwając i powoli poruszając pionowo w kierunku od metalowej obudowy, a następnie usunąć 2 śrubki z ramki.

Krok 5: Odcłoczyć wszystkie elastyczne obwody drukowane i złącze, aby wyjąć płytkę drukowaną ładowarki.

Krok 6: Wyjąć baterię, odchylając ją do góry i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ładowarka przenośna IQOS ILUMA™ (Model M0001):

Krok 1: Przed rozłożeniem urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Zdjąć palcami nakładkę z drzwiczek.

Krok 3: Otworzyć drzwiczki i odkręcić dolną i górną śrubkę.

Krok 4: Usunąć obudowę ładowarki.

Krok 5: Odkręcić elektroniczny układ scalony (1 śrubka).

Krok 6: Odcłoczyć złącze baterii od układu scalonego. Nie przecinać przewodów baterii.

Krok 7: Usunąć baterię, odchylając ją ku górze, a następnie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ (Model C1402):

Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.

Krok 2: Otworzyć nasadkę.

Krok 3: Otworzyć zatyczkę, wysunąć zespół z obudowy.

Krok 4: Odlutować kłapkę baterii i podnieść ją.

Krok 5: Wyjąć baterię i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności

Philip Morris Products S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: www.pmi.com/declarationofconformity

Urządzenia IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ działają w zakresie częstotliwości 2,402–2,480 GHz z maksymalną mocą wyjściową RF 10,0 dBm.

Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na fale radiowe i zostało ocenione zgodnie z warunkami ekspozycji urządzenia przenośnego i zgodnie z normą EN 62311: 2008.

Zaprojektowano i wyprodukowano za zgodą Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Szwajcaria.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Philip Morris Products S.A. i jej podmioty stowarzyszone odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Dalsze informacje dotyczące licencji oprogramowania sprzętowego IQOS ILUMA™ i IQOS ILUMA PRIME™ są dostępne na stronie www.iqos.com.