

IQOS
ILUMA i



Šis ir drošības
brīdinājuma simbols.
To izmanto, lai
brīdinātu jūs par
iespējamiem fiziskiem
ievainojumiem.

LATVIEŠU

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN INSTRUKCIJAS

**LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS, LAI
IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM.**

Šie drošības brīdinājumi un instrukcijas nevar
aptvert visus iespējamās apstākļus, kas varētu
rasties, un lietotājiem jāievēro rūpīgums un
piesardzība.

SAGLABĀJIET ŠOS
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS
UN NORĀDĪJUMUS
TURPMĀKAI LIETOŠANAI,
JO TIE SATUR SVARĪGU
INFORMĀCIJU.

Šie drošības brīdinājumi un instrukcijas attiecas uz
IQOS ILUMA i ONE™.

Apmeklējot www.iqos.com, varat apskatīt
visus šo drošības brīdinājumu un norādījumu
atjauninājumus.

LIETOTĀJI, KURIEM PRODUKTS PAREDZĒTS

- IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™
karsējamās tabakas vienības ir paredzētas tikai
pilngadīgiem lietotājiem.
- IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™
karsējamās tabakas vienības ir paredzētas
pilngadīgiem lietotājiem, kuri citādi turpinātu
lietot tabaku vai nikotīnu saturošus produktus.

- Bērni un pusaudži nekādā gadījumā nedrīkst lietot IQOS ILUMA i ONE™ vai SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības.
- Šo produktu nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai zināšanu trūkumu, ja vien tām nav sniegta uzraudzība vai norādījumi lietot produktu drošā veidā un izprast ar to saistītos apdraudējumus.

TABAKA UN NIKOTĪNS

- SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur nikotīnu, kas izraisa atkarību.
- IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamo tabakas vienību lietošana nav bez riska. Labākais veids, kā samazināt tabakas un nikotīna radītos veselības riskus, ir pilnībā atmett tabakas un nikotīna lietošanu.
- Dažiem lietotājiem var rasties blakusparādības, tostarp: sāpes vēderā, sāpes krūtīs, aizrīšanās sajūta, klepus, apgrūtināta elpošana, reibonis, sausa mute, sausa rīkle, gingivīts, galvassāpes, nespēks, deguna aizlikums, slikta dūša, mutes kairinājums, sirdsklauves, rīkles kairinājums un vemšana.
- Nikotīnu saturošus izstrādājumus nedrīkst lietot cilvēki, kuriem ir sirds slimību risks, kuri ir diabētiķi, epilepsijas slimnieki vai kuriem ir krampji.
- Nikotīnu saturošus izstrādājumus nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti. Ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai domājat, ka jums varētu būt grūtniecība, jums vajadzētu pilnībā atmett tabakas un nikotīna lietošanu.
- Smēķēšanas pārtraukšanai vai pārejai uz IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienībām vai citiem nikotīnu saturošiem izstrādājumiem var būt nepieciešama noteiktu zāļu (piemēram, teofilīna, klopazīna, ropinirola) devas pielāgošana.
- Ja jums ir jautājumi par to, vai jums vajadzētu lietot IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, ņemot vērā esošo veselības stāvokli, jums jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

⚠ SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

⚠ BRĪDINĀJUMS AIZRĪŠANĀS, NORĪŠANAS UN APIEŠANĀS RISKI

- Vienmēr glabājiet IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

- **AIZRĪŠANĀS RISKS** - IQOS ILUMA i™ un IQOS ILUMA i PRIME™ ierīces, piederumi un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur mazas detaļas.
- SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur metāla detaļas ar asām malām.
- **NORĪŠANAS RISKS:**
 - Norīta SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienība var izraisīt nopietnus iekšējo orgānu savainojumus, jo satur mazas metāla detaļas ar asām malām.
 - Norīta SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienība var radīt nikotīna intoksikācijas risku.
 - Ja SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienība tiek norīta, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **VADĀMĪBAS BĪSTAMĪBA** - Neizjauciet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, jo tās satur mazas metāla detaļas ar asām malām. Vienmēr izmetiet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, tiklīdz tās ir pilnībā atdzisušas, saskaņā ar vietējiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS

ELEKTRONISKIE UN BATERIJU APDRAUDĒJUMI

Elektriskie riski

Šo drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, elektriskās strāvas triecienu, ievainojumus vai bojājumus sev, citiem, produktam vai citu īpašumam:

- Tikai lietotāji, kuriem paredzēts produkts, drīkst izmantot IQOS ILUMA i ONE™;
- Nelietojiet IQOS ILUMA i ONE™ vietās, kur elektronisko ierīču lietošana ir aizliegta;
- Neuzlādējiet un nelietojiet IQOS ILUMA i ONE™ vai to piederumus, ja tie ir bojāti vai salauzti;
- Nelietojiet IQOS ILUMA i ONE™, ja šķiet, ka akumulatoram ir noplūde;
- Uzlādējiet IQOS ILUMA i ONE™ tikai iekštelpās, kā norādīts ar simbolu , izmantojot ražotāja apstiprinātu uzlādes kabeli (nav iekļauts šī produkta komplektācijā) un sertificētu strāvas adapteri (nav iekļauts šī produkta komplektācijā). Nelietojiet piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs. Skatiet sadaļu "Tehniskie dati" un www.IQOS.com, lai iegūtu svarīgu papildinformāciju par drošību;
- Šo produktu drīkst uzlādēt tikai, izmantojot Safety Extra Low Voltage ar 5V; 2A strāvas adapteris. Plašāku informāciju skatiet šo drošības

- brīdinājumu un norādījumu sadaļā Tehniskie dati;
- Nelietojiet, neuzlādējiet un neuzglabāiet IQOS ILUMA i ONE™ vietās ar augstu temperatūru (piemēram, automašīnas iekšpusē vasarā vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru vai kamīnu);
 - Nelietojiet IQOS ILUMA i ONE™, ja tajā ir uzliesmojoši materiāli, šķidrumi un gāzes;
 - IQOS ILUMA i ONE™ strāvas adapteri un uzlādes kabeli nedrīkst pakļaut šķidruma ietekmei. Nepieskarieties IQOS ILUMA i ONE™ un/vai tā piederumiem, ja tie kļūst slapji vai ja tie iegremdēti šķidrumā;
 - Netīriet ierīci ar tīrīšanas līdzekļiem. Tīriet tikai ar ražotāja apstiprinātiem piederumiem vai instrumentiem;
 - Netīriet ierīci, kamēr tā ir ieslēgta;
 - Periodiski notīriet IQOS ILUMA i ONE™ USB uzlādes portu, lai izvairītos no svešķermeņu (piemēram, putekļu daļiņu) uzkrāšanās, un pirms USB savienotāja izmantošanas pārbaudiet, vai USB portā nav svešķermeņu;
 - Pēc lietošanas aizveriet ierīces vāciņu, lai izvairītos no svešķermeņu (piemēram, putekļu daļiņu) uzkrāšanās sildīšanas kamerā, un pirms IQOS ILUMA i ONE™ lietošanas pārbaudiet, vai sildīšanas kamerā nav svešķermeņu;
 - Rīkojieties uzmanīgi. Nenometiet IQOS ILUMA i ONE™ un nepakļaujiet tos spēcīgam triecienam;
 - Šis produkts nesatur detaļas, kuras lietotājs pašrocīgi varētu labot. Nemēģiniet atvērt, modificēt, apkalpot, izjaukt vai remontēt nevienu IQOS ILUMA i ONE™ sastāvdaļu vai nomainīt kādu no sastāvdaļām vai bateriju;
 - Nelietojiet šo produktu, ja tas ir bijis pakļauts pārmērīgam aukstumam, karstumam vai mitrumam;
 - Nepieskarieties IQOS ILUMA i ONE™ un/vai to piederumiem, ja tie pārkarst, dzirksteļo, izgaro, aizdegas vai deg. Ja tas ir iespējams, ievērojiet piesardzību, lai izslēgtu vai atvienotu strāvas padevi;
 - Nemēģiniet ievietot sildīšanas atverē nevienu citu priekšmetu, izņemot SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības vai ILUMA™ aksesuāru, kas paredzēts nolūzušas karsējamās tabakas vienības izņemšanai (ja rodas tāda nepieciešamība). Pārliedzinieties, vai ierīce ir izslēgta, pirms mēģināt izņemt nolūzušu SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienību ar šī aksesuāra palīdzību;
 - Lietošanas laikā neievietojiet ierīcē metāla gabalus;

- Darbiniet ierīci tikai temperatūrā no $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$;
- SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības ir tikai vienreiz lietojamas, un tās nekad nedrīkst izmantot atkārtoti, aizdedzināt ar sērskociņu, šķīļtavām vai jebkuru citu liesmas avotu;
- Nekad neizmetiet IQOS ILUMA i ONE™ un/vai to piederumus kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, jo tie var nonākt saskarē ar ūdeni un/vai citiem šķidrumiem.

Akumulatora riski

IQOS ILUMA i ONE™ ierīce tiek darbināta ar noslēgtu litija jonu (Li-ion) bateriju. Normālos lietošanas apstākļos akumulators ir noslēgts. Ja pamanāt akumulatora šķidruma noplūdi, ievērojiet šos piesardzības pasākumus:

- Ja tiek norīts šķidrums no noplūdušā akumulatora, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Neizraisiet vemšanu un neēdiet ēdienu vai dzērienu;
- Ja tiek ieelpoti tvaiki no noplūdušā akumulatora, nekavējoties dodieties svaigā gaisā un meklējiet medicīnisko palīdzību;
- Ja šķidrums no akumulatora nonāk saskarē ar ādu, nomazgājiet skarto vietu, ieskaitot rokas, un nepieskarieties acīm;
- Ja šķidrums no noplūdušā akumulatora nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties vismaz 15 minūtes skalojiet ar tīru tekošu ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.



PIESARDZĪBA

TERMISKĀ APDEGUMA RISKS

Šo drošības brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt termiskus apdegumus:

- Uzglabājiet IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības tīrā, sausā, vēsā vietā;
- Nepakļaujiet IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības augsta mitruma apstākļiem vai tiešiem saules stariem;
- Nelietojiet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, kas ir bijušas pakļautas pārmērīgam karstumam vai mitrumam;
- Ierīces lietošanas laikā neizņemiet SMARTCORE STICK™ karsējamās tabakas vienību.



BRĪDINĀJUMS

ALERĢISKU REAKCIJU RISKS

- IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™

karsējamās tabakas vienību lietošana var izraisīt alerģisku reakciju, piemēram, sejas, lūpu, mēles, smaganu, rīkles vai ķermeņa pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu vai sēkšanu.

- Pārtrauciet lietot IQOS ILUMA i ONE™ un SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, jo tie var liecināt par nopietnu alerģisku reakciju.
- Dažas SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības satur botāniskās sastāvdaļas, kas dažiem lietotājiem var izraisīt alerģiskas reakcijas (skatīt informāciju uz iepakojuma). Nav ieteicam koplietot IQOS ILUMA i ONE™ ierīces ar citiem lietotājiem, tādejādi samazinot savstarpējas inficēšanās risku, kas varētu izraisīt alerģisku reakciju.

SMARTCORE STICKS™ KARSĒJAMĀS TABAKAS VIENĪBU IZMANTOŠANA

- Izmantojiet tikai IQOS ILUMA i ONE™ ar SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienībām, kas īpaši izstrādāti IQOS ILUMA ierīcēm.
- Nekad nelietojiet IQOS ILUMA i ONE™ ar cigareti vai līdzīgiem produktiem. Šāda rīcība var izraisīt traumas.
- Nelietojiet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības ar iepriekšējās paaudzes IQOS™ ierīcēm (IQOS 3 DUO™ vai vecākām).
- Nekādā veidā nemodificējiet SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības un nepievienojiet nekādas vielas SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienībām. Šāda rīcība var izraisīt traumas.

ZIŅOŠANA PAR NEVĒLAMIEM NOTIKUMIEM VAI INCIDENTIEM

- Ja, lietojot IQOS ILUMA i ONE™ un/vai SMARTCORE STICKS™ karsējamās tabakas vienības, rodas nevēlama ietekme uz veselību, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
- Jūs varat ziņot par jebkuru nevēlamu notikumu vai incidentu, sazinoties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu (sīkāka informācija ir atrodamā klientu apkalpošanas un garantijas kartē). Ziņojot par blakusparādībām, jūs varat palīdzēt sniegt vairāk informācijas par šī produkta drošumu.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, dodieties uz www.IQOS.com.

TEHNISKIE DATI

Ierīce:

IQOS ILUMA i ONE™ modelis M0033

Akumulatora tips: litija jonu uzlādējams akumulators

Ieeja: 5V  2A

Šajā iepakojumā nav iekļautas visas izstrādājuma daļas, kas pieminētas šajos drošības brīdinājumos un instrukcijās.

Informācija par saderīgu strāvas adapteri

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ieeja: 100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A

Izeja: 5.0 V  2.0 A

Izejas jauda: 10.0 W

Vidējā aktīvā efektivitāte: 79,0 %

Nav slodzes enerģijas patēriņš: <0.09 W

Lietojiet kopā ar uzlādes kabeli.

INFORMĀCIJA IQOS ILUMA i ONE™ iznīcināšanai
Derīgs visā Eiropas Savienībā un EEZ



Šis simbols uz ražojuma vai tā iepakojuma norāda, ka šo izstrādājumu un tā atsevišķās daļas (tostarp baterijas) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jūsu pienākums ir atbrīvoties no nolietotajām iekārtām, nogādājot tās tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei. Turklāt nolietotās baterijas var bez maksas atgriezt tirdzniecības vietā. Jūsu nolietoto iekārtu (tostarp bateriju) dalīta savākšana un pārstrāde iznīcināšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tie tiek pārstrādāti tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi. Nolietoto iekārtu apglabāšana nešķirotu sadzīves atkritumu veidā (piemēram, sadedzinot atkritumus vai ierokot zemē) var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kur jūs varat nodot savas nolietotās iekārtas pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu. Produkta vietējais importētājs nodrošinās finansējumu to iekārtu atkritumu apstrādei un pārstrādei, kas atgriezti caur šiem izraudzītajiem savākšanas punktiem saskaņā ar vietējām prasībām.

AKUMULATORA IZŅEMŠANAS INSTRUKCIJAS
(IZNĪCINĀŠANAI UN PĀRSTRĀDEI)

Baterijas nedrīkst izņemt pats lietotājs. Produkta darbмūža beigās tikai pilnvarots pārstrādātājs var droši izņemt ierīču baterijas, veicot tālāk norādītās darbības.

IQOS ILUMA i ONE™ ierīce:

1. solis: pirms ierīces izjaukšanas tai jābūt pilnībā izlādētai;
2. solis: noņemiet kosmētikas vāku un divas skrūves ierīces korpusa apakšā;
3. solis: izbīdīet montāžu no korpusa pie C tipa savienotāja;
4. solis: notīriet līmi korpusa apakšā;
5. solis: noņemiet augšējā vāka aizbīdņa apakšbloku un caurules uznavu;
6. solis: izskrūvējiet divas skrūves no vairoga kārbas un noņemiet vairoga kārbu;
7. solis: atvienojiet akumulatora plates (BTB - board to board) savienotāju;
8. solis: turiet pielīmējošo velkni ierīces apakšpusē un lēnām velciet un noņemiet līmi no akumulatora, pēc tam izņemiet akumulatoru no rāmja. Ja procesa laikā ir nepieciešams kāds rīks, izmantojiet plastmasas instrumentus;
9. solis: izmetiet akumulatoru saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

ATBILSTĪBAS APSTIPRINĀJUMS

Izstrādāts un ražots pēc Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveice pasūtījuma.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Symbol dotyczący bezpieczeństwa.
Ostrzega o potencjalnym ryzyku obrażeń.

POLSKI

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**W CELU OGRANICZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ
ZALECA SIĘ PRZECZYTAĆ OSTRZEŻENIA I
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawarte
w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich
okoliczności i sytuacji, które mogą się zdarzyć.

NINIEJSZE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE, DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

**Niniejsze ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa mają zastosowanie do IQOS
ILUMA i ONE™.**

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- IQOS ILUMA i ONE™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- IQOS ILUMA i ONE™ i wkłady tytoniowe

SMARTCORE STICKS™ są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które w przeciwnym wypadku nadal używałyby produktów zawierających tytoń lub nikotynę.

- Dzieci i młodzież pod żadnym pozorem nie powinny korzystać z systemów IQOS ILUMA i ONE™ oraz wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych ani umysłowych, ani dla osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub poinstruowano je, jak korzystać z produktu, i osoby te rozumieją, z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z niego.

TYTOŃ I NIKOTYNA

- Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą.
- IQOS ILUMA i ONE™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ nie są pozbawione ryzyka. Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka zdrowotnego związanego z tytoniem jest całkowite zaprzestanie używania tytoniu oraz nikotyny.
- Niektórzy użytkownicy zgłosili występowanie bólów brzucha, bólu w klatce piersiowej, duszności, kaszlu, trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, suchości w ustach, suchości w gardle, zapalenia dziąseł, bólu głowy, złego samopoczucia, niedrożności nosa, nudności, podrażnienia jamy ustnej, kołatania serca, podrażnienia gardła i wymiotów.
- Produkty zawierające nikotynę nie powinny być stosowane przez osoby z chorobami serca, cukrzycą, padaczką lub napadami padaczkowymi oraz osoby zagrożone ryzykiem występowania tych chorób.
- Nie należy używać produktów zawierających nikotynę w czasie ciąży lub karmienia piersią. Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub te, które nie wykluczają, że są w ciąży, powinny całkowicie zaprzestać używania tytoniu i nikotyny.
- Rezygnacja z palenia lub przestawienie się na urządzenie IQOS ILUMA i ONE™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ lub inne produkty zawierające nikotynę może wymagać dostosowania dawkowania niektórych leków (np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu).
- W razie pytań dotyczących stosowania urządzenia IQOS ILUMA i ONE™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ ze względu na

swój aktualny stan zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

**⚠ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

**⚠ OSTRZEŻENIE RYZYKO ZADŁAWIENIA,
POŁKNIECIA I OBRAŻEŃ
ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWYM
UŻYTKOWANIEM**

- Urządzenia IQOS ILUMA i ONE™ oraz wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- RYZYKO ZADŁAWIENIA – Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach.
- RYZYKO POŁKNIECIA
 - Połknięcie wkładu tytoniowego SMARTCORE STICKS™ może spowodować poważne obrażenia narządów wewnętrznych z powodu drobnych metalowych elementów o ostrych krawędziach.
 - Połknięcie wkładu tytoniowego SMARTCORE STICKS™ może spowodować zatrucie nikotyną.
 - W przypadku połknięcia wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- RYZYKO OBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM – Wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy rozbierać na części, ponieważ zawierają drobne metalowe elementy o ostrych krawędziach. Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ należy wyrzucić natychmiast po użyciu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

**⚠ OSTRZEŻENIE RYZYKO ZWIĄZANE
Z UŻYTKOWANIEM
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I BATERII**

Ryzyko związane z użytkowaniem urządzeń elektrycznych:

- Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, wybuch, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia:
- Z urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ powinny korzystać wyłącznie osoby, dla których produkty te są przeznaczone.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i ONE™

tam, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.

- Nie należy korzystać z urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ oraz ich akcesoriów, jeżeli którekolwiek z tych urządzeń jest uszkodzone, nosi ślady ingerencji lub jest zepsute.
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i ONE™, jeżeli z baterii wycieka płyn.
- Urządzenia IQOS ILUMA i ONE™ należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach, jak wskazuje symbol , przy użyciu kabla do ładowania (nie dołączonego do pudełka) oraz certyfikowanego zasilacza sieciowego (nie dołączonego do pudełka). Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta. Szczegółowe informacje dotyczące zakupionego zestawu znajdują się w sekcji Dane techniczne i na stronie www.iqos.com.
- Produkt można ładować wyłącznie przy użyciu niskiego napięcia bezpiecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Dane techniczne instrukcji użytkowania.
- Nie należy korzystać, ładować czy przechowywać urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ w miejscach o wysokich temperaturach (takich jak samochód w okresie letnim lub w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub ognia).
- Nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ w obecności łatwopalnych materiałów, cieczy lub gazów.
- Urządzenia IQOS ILUMA i ONE™, zasilacz sieciowy i kabel do ładowania nie powinny być narażone na działanie żadnych cieczy. Produktu nie należy dotykać, jeśli jest mokry lub został zanurzony w jakiegokolwiek cieczy.
- Produkt nie należy czyścić z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących.
- Port ładowania USB w urządzeniach IQOS ILUMA i ONE™ należy okresowo czyścić, aby uniknąć gromadzenia się w nim ciał obcych (takich jak cząsteczki kurzu). Należy też sprawdzać port USB pod kątem obecności ciał obcych przed użyciem złącza USB.
- Po użyciu zamknij nakrętkę urządzenia, aby uniknąć gromadzenia się ciał obcych (takich jak cząsteczki kurzu) w komorze grzewczej i sprawdź komorę grzewczą pod kątem obecności ciał obcych przed użyciem IQOS ILUMA i ONE™.
- Podczas korzystania z produktu należy zachować dbałość i ostrożność. Urządzeniami IQOS ILUMA i ONE™ nie należy rzucać ani narażać ich na silne wstrząsy.
- Ten produkt nie zawiera części, które użytkownicy

mogliby samodzielnie serwisować. Nie należy podejmować prób otwierania, modyfikacji, konserwacji, rozebrania na części czy naprawy jakichkolwiek komponentów urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ ani wymiany jakichkolwiek z ich elementów czy baterii.

- Produktu nie należy używać, jeżeli został on narażony na działanie nadmiernie niskiej czy wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ oraz ich akcesoriów nie należy dotykać, jeśli ulegną przegrzaniu, emitują iskry, dymią, zapalą się lub spalą. Jeśli ma to zastosowanie i jest to możliwe, należy ostrożnie wyłączyć urządzenie lub odłączyć zasilanie.
- Nie należy podejmować prób wkładania do komory grzewczej przedmiotów innych niż wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™.
- Urządzenie można używać tylko w temperaturach w zakresie 0° - 40°C.
- Wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ są jednorazowe i nie należy ich używać ponownie lub podpalać zapałką, zapalniczką, ani innym źródłem ognia.

Zagrożenia związane z bateriami

Urządzenia IQOS ILUMA i ONE™ są zasilane szczelnymi bateriami litowo-jonowymi (Li-ion). W normalnych warunkach użytkowania bateria jest szczelna. Jeżeli zauważysz, że z baterii wycieka płyn, zalecamy podjąć następujące środki ostrożności:

- W przypadku połknięcia płynu wyciekającego z baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Nie należy wywoływać wymiotów, nie należy też nic jeść ani pić.
- Jeśli opary płynu wyciekającego z baterii dostaną się do organizmu drogą wziewną, należy wyjść na świeże powietrze i zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu płynu ze skórą należy umyć obszar narażony na jego działanie, w tym ręce, i nie dotykać oczu.
- W przypadku kontaktu płynu z oczami należy niezwłocznie przemyć je czystą bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i zgłosić się do lekarza.



UWAGA

RYZIKO OPARZENIA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i zaleceń dot. bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń:

- Urządzenia IQOS ILUMA i ONE™ i wkłady tytoniowe SMARTCORE STICKS™ należy przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.

- Urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy wystawiać na działanie intensywnej wilgoci lub bezpośrednio oddziaływanie promieni słonecznych.
- Nie należy używać wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™, które zostały narażone na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie należy wyjmować wkładu tytoniowego SMARTCORE STICKS™ w trakcie korzystania z urządzenia.



UWAGA

RYZIKO REAKCJI ALERGICZNEJ

- Używanie urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ może spowodować objawy reakcji alergicznej, takie jak opuchnięcie twarzy, warg, języka, dziąseł, gardła lub ciała, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech.
- W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, wskazujących na poważną reakcję alergiczną, należy zaprzestać używania IQOS ILUMA i ONE™ i wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

UŻYTKOWANIE WKŁADÓW TYTONIOWYCH SMARTCORE STICKS™

- Z urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ należy korzystać wyłącznie z użyciem wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™, specjalnie zaprojektowanych do pracy z urządzeniami IQOS ILUMA.
- Nigdy nie należy używać urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ z papierosem lub innym tego typu produktem.
- Wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy używać z urządzeniami poprzedniej generacji (IQOS 3 DUO™ lub wcześniejszymi).
- Wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ nie należy poddawać żadnym modyfikacjom ani dodawać do nich jakichkolwiek substancji. Takie działania mogą powodować obrażenia.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH LUB INCYDENTÓW

- Jeżeli podczas korzystania z urządzeń IQOS ILUMA i ONE™ i/lub wkładów tytoniowych SMARTCORE STICKS™ u użytkownika wystąpią niepożądane objawy zdrowotne, powinien on zwrócić się do lekarza.
- Zdarzenia niepożądane lub incydenty można zgłaszać bezpośrednio, kontaktując się z lokalnym

działem obsługi klienta (szczegółowe dane znajdują się w ulotce na temat obsługi klienta i gwarancji). Zgłaszanie skutków ubocznych pomaga zapewnić użytkownikom bardziej szczegółowe informacje o bezpieczeństwie tego produktu.

- Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.iqos.com.

DANE TECHNICZNE

Urządzenie:

IQOS ILUMA i ONE™ Model M0033

Typ baterii: Bateria akumulatorowa litowo-jonowy

Wejście: 5V  2A

Nie wszystkie elementy produktu wymienione w niniejszych ostrzeżeniach i instrukcjach bezpieczeństwa znajdują się w tym opakowaniu.

Zasilacz sieciowy:

Modelu: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Wejście: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Wyjście: 5.0 V  2.0 A

Moc wyjściowa: 10.0 W

Średnia sprawność czynna: 79.0 %

Pobór mocy bez obciążenia: <0.09 W

Używać z kablem do ładowania

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ

IQOS ILUMA i ONE™

Obowiązują na terenie Unii Europejskiej i EOG



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu ani jego poszczególnych części (w tym baterii) nie wolno utylizować razem z pozostałymi odpadami

gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyte baterie można także zwrócić bezpłatnie w punkcie sprzedaży. Segregacja zużytego sprzętu (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomoże zachować zasoby naturalne oraz sprawi, że zostanie on przetworzony w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja zużytego sprzętu razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi (np. jego spalanie lub pozostawienie na śmietniku) może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu w celu jego recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji publicznej, w służbach oczyszczania

miasta lub w sklepie, w którym produkt nabyto. Lokalny importer produktu zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem tych wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z wymogami prawa miejscowego.

INSTRUKCJE WYJMOWANIA BATERII (UTYLIZACJA I RECYKLING)

Wyjmowanie baterii przez konsumenta jest zabronione. Pod koniec okresu użytkowania produktu tylko autoryzowany podmiot zajmujący się recyklingiem może bezpiecznie wyjąć baterie, wykonując poniższe czynności.

Urządzenie IQOS ILUMA i ONE™:

- Krok 1: Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy całkowicie rozładować.
- Krok 2: Zdejmij osłonę i wykręć dwie śrubki na spodzie urządzenia.
- Krok 3: Wysuń zespół z obudowy.
- Krok 4: Wyczyść klej w dolnej części obudowy.
- Krok 5: Zdejmij podzespół zatrzasku górnej pokrywy i tuleję rurki.
- Krok 6: Wykręć dwie śrubki z osłony i zdejmij osłonę.
- Krok 7: Odłącz złącze BTB akumulatora.
- Krok 8: Przytrzymaj samoprzylepny uchwyt na spodzie urządzenia i powoli przeciągnij. Usuń klej z baterii, a następnie wyjmij baterię. Jeśli podczas procesu potrzebne jest jakiekolwiek narzędzie, użyj narzędzi plastikowych.
- Krok 9: Baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Zaprojektowano i wyprodukowano za zgodą Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Szwajcaria.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

